WOODCRAFT



ТРИУМФ Т450

Бревнопильный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ Т450


Двухвальный бревнопильный станок «Триумф» Т450 предназначен для распиловки бревен диаметром до 450 мм для получения лафета и бруса.

Размер между пилами устанавливается при помощи винтовой пары вручную и фиксируется прижимными гайками. Бревно устанавливается по центру стола и при помощи цепной передачи передвигается в зону пиления. Для регулировки скорости подачи станок оснащен частотным преобразователем позволяющим изменять скорость от 0 до 22 м/мин.

Преимущества

Преимущества	Выгода
Плавная регулировка хода	позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от диаметра бревна, что увеличит производительность станка
Прямая посадка шпинделя на двигатель	позволяет передавать мощность без потерь, в отличие от станков с ременной передачей
Быстрая замена дисков для заточки или замены	за счет раздельных валов
Быстрая установка размера	моментальная установка необходимого размера лафета (от 90 до 250 мм) по линейке за счет винтовой регулировки
Предварительный контроль	в случае подачи бревна диаметром больше максимального, на станке предусмотрен ограничитель, который срабатывает автоматически, останавливая подачу и препятствуя заклиниванию станка
Когтевая защита	обеспечивает дополнительную безопасность при работе станка
Протяжка горбыля	позволяет избежать скопления остатков лесопиления в станке, сокращает труд оператора
Адаптирован для лесопильной линии	станок опционально может иметь накопитель, подъем, вращатель бревна, а также последующий механизм отделения горбыля от лафета





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Видеообзор станка

https://rutube.ru/play/embed/31f667053c22145ccfd8b43eeb8d7fa6/


Технические характеристики


Параметры	Значение
Диаметр загружаемого бревна	до 450 мм
Максимальная длина бревна	6000 мм
Максимальная ширина получаемого лафета	250 мм
Минимальная ширина получаемого лафета	90 мм
Мощность пильного привода	2х18,5/22 (30) кВт
Диаметр устанавливаемых пил	600 мм
Диаметр пильного вала	50 мм
Кол-во пильных шпинделей	2 шт
Максимальное кол-во пил на одном валу	4 (8) шт
Скорость подачи бревна (плавная регулировка)	от 0 до 22 м/мин
Частота вращения пильного вала	1500 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	3 кВт

Габаритные размеры


Длина	2950 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2200 мм
Масса станка	3140 кг

ТРИУМФ Т450














info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Бревнопильный станок Триумф Т450	1 шт.	по запросу