
WOODCRAFT



ТРИУМФ 12П350 Премиум

Брусовальный станок для тонкомера

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 12П350 Премиум

Двухвальный бревнопильный станок «Триумф» 12П350 Premium предназначен для распиловки бревен длиной от 1200 до 6000 мм, диаметром до 350 мм, для получения лафета. Размер между пилами устанавливается при помощи проставок. Бревно устанавливается по центру стола и при помощи цепной передачи передвигается в зону пиления.

Для регулировки скорости подачи станок оснащен частотным преобразователем, позволяющим изменять скорость от 0 до 22 м/мин.

На станке предусмотрен выносной пульт управления в базовой комплектации. На станке «Триумф» 12П350 Premium устанавливается до 6 пил на каждый вал двигателя. Общее количество пил до 12 штук.

Преимущества

За счет наличия второго ряда протяжных рябух и блока приводных цепей обеспечивается стабильность процесса пиления даже при работе с бревнами длиной от 1,2 метра.

Шпиндель напрямую соединен с двигателем, что обеспечивает передачу мощности без потерь, в отличие от станков с ременной передачей.

Плавная настройка хода позволяет устанавливать максимальную скорость в соответствии с диаметром бревна, что повышает эффективность работы станка.

Вспомогательные патрубки системы аспирации входят в базовую комплектацию данного станка.

Станок Триумф «12П350 Премиум» оборудован ленточным транспортером, который предназначен для удаления опилок из рабочей зоны станка.

Когтевая защита повышает уровень безопасности при использовании станка.

За счёт своей высокой производительности станок может использоваться в качестве ведущего станка в линии вместе с многопильным оборудованием (в том числе и в линии по производству паллетных заготовок).

Видеообзор станка

Обзор станка

https://rutube.ru/play/embed/17c40b0c430f0669f031db6f9f321758

Станок в работе

https://rutube.ru/play/embed/4c272776f138d32a5a25a372e8b70ea3

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 12П350 Премиум

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Диаметр загружаемого бревна	350 мм
Максимальная длина бревна	6000 мм
Максимальная ширина получаемого лафета	300 мм
Минимальная ширина получаемого лафета	60 мм
Мощность пильного привода	22; 30; 37; 45 кВт
Диаметр устанавливаемых пил	500 мм
Диаметр пильного вала	75 мм
Кол-во пильных шпинделей	2 шт
Максимальное кол-во пил на одном валу	6 шт
Скорость подачи бревна (плавная регулировка)	от 0 до 22 м/мин
Частота вращения пильного вала	1470-1475 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	4 кВт
Габаритные размеры	
Длина	2939 мм
Ширина	1593-1663 мм
Высота	1703 мм
Масса станка	2562-2762 кг








info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 12П350 Премиум











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Брусовальный станок для тонкомера Триумф 12П350 Премиум	1 шт.	по запросу