WOODCRAFT



АЛТАЙ ДПА 560

ДИСКОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ


АЛТАЙ ДПА 560

Дисковая горизонтальная пилорама «Алтай» ДПА-560 предназначена для продольного распила бревен большого диаметра на доски, брус и другие пиломатериалы. Станок оснащен двумя пильными дисками диаметром 560 мм и двумя электродвигателями мощностью 11 кВт каждый. Модель позволяет обрабатывать бревна диаметром до 500 мм и подходит для интенсивной эксплуатации на деревообрабатывающих предприятиях. Максимальная ширина пропила составляет 400 мм, а производительность достигает 10–12 м³ за смену.

Преимущества двухпильной горизонтальной пилорамы АЛТАЙ ДПА 560

- Усиленная станина
- Работа с твердыми породами
- Простота в использовании

Схема пиления




Ключевые параметры

- Назначение: Высокопроизводительная распиловка крупномерного сырья
- Диаметр пильных дисков: 560 мм
- Производительность: 10-12 м³/смену
- Выносной пульт управления в опциях


Комплект поставки

№ п/п	Наименование
1	Пильный блок
2	Комплект пил
3	Рельсовый путь
4	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
5	Специальный ключ для замены пил

АЛТАЙ ДПА 560







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальный диаметр бревна, мм	500
Максимальная длина бревна, мм	6000
Максимальная ширина пропила, мм	400
Диаметр пильных дисков, мм	560
Мощность электродвигателя пилы, кВт	2x11 или 2x15
Мощность электродвигателя подъема каретки, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Ширина пропила, мм	5
Производительность необрезной доски, м3 в смену	10-12
Габаритные размеры станка, мм (ДхШхВ)	9730x1700x2140
Масса станка, кг	1020

Стоимость			
№	**Наименование**	**Кол-во, шт.**	**Цена**
1	Дисковая горизонтальная пилорама «АЛТАЙ-ДПА 560»	1 шт.	**По запросу**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.