WOODCRAFT



ТРИУМФ 1П-600

ДИСКОВАЯ УГЛОВАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Пилорама дисковая угло-поворотная «ТРИУМФ» 1П предназначена для продольной распиловки бревен с целью получения пиломатериала в виде брусьев, обрезных досок, брусков, шпона.

Станок представляет собой портал, на котором установлена пильная каретка. Пилорама передвигается по рельсовым направляющим, вдоль неподвижно закрепленной заготовки.

Пильный узел, смонтированный на каретке, имеет возможность горизонтального и вертикального (вместе с кареткой) перемещения относительно заготовки. Дисковая пила производит последовательный пропил во взаимно перпендикулярных плоскостях. Пильный узел поворачивается на угол 900 при помощи цепной передачи электроприводом.

При распиловке бревна его кантование и перезакрепление не требуется. Вертикальное перемещение каретки осуществляется по скалкам портала при помощи цепного механизма электроприводом. Перемещение пильного узла в горизонтальной плоскости осуществляется при помощи цепной передачи вручную. Подача пилорамы вдоль заготовки осуществляется вручную.

Схема пиления



ТРИУМФ 1П-600

Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Поворот пилы с пульта управления	повышенная безопасность
Оператор может работать один	экономия на рабочем персонале
Пиломатериал без «волны»	идеальная геометрия + - 0,5 мм
Распиловка бревна на обрезной пиломатериал без кантования	увеличивает производительность
Возможность получения большого выхода радиальной доски	используется для мебели, ее стоимость в 3-4 раза дороже
Простая заточка пил	1 раз в смену либо реже
Подъем/Опускание пильной каретки осуществляется с помощью	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Система самоочищения направляющих от опилок	для исключения смещения пильной рамы и гарантии точности пропила



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 1П-600







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 1П-600

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	800
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Диаметр устанавливаемых пил, мм	600
Диаметр посадки пилы, мм	50
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт	15
Мощность электродвигателя узла подъема, кВт	0,55
Мощность электродвигателя узла поворота пилы, кВт	0,55
Продольное перемещение заготовки, кВт	ручная/1,1
Скорость пиления, м/мин	ручная/до 21
Габаритные размеры станка, мм (ДхШхВ)	1850x1800x1750
Длина рельсового пути, мм	10500
Масса станка, кг	1050

Стоимость			
№	**Наименование**	**Кол-во, шт.**	**Цена**
1	Дисковая поворотная угловая пилорама Триумф 1П-600	1 шт.	**По запросу**