WOODCRAFT



АЛТАЙ ДПУ-500

ДИСКОВАЯ УГЛОВАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

АЛТАЙ ДПУ-500

Дисковая угло-пильная пилорама «Алтай» ДПУ 500 предназначена для продольной распиловки бревен диаметром до 800 мм с получением досок и бруса. Станок оснащен двумя неподвижными пильными дисками диаметром 500 мм, расположенными в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такая конструкция позволяет выполнять комплексный раскрой древесины за один проход без переустановки бревна. Приводы пил мощностью 11 кВт каждый обеспечивают эффективную обработку заготовок, а автоматическая подача пильного блока со скоростью 1,5–17,6 м/мин позволяет регулировать режим работы в зависимости от условий распиловки.

Преимущества двухпильной угловой пилорамы АЛТАЙ ДПУ-500

- Ортогональная схема узла, обрезной пиломатериал получается сразу за один проход
- Надежная конструкция рассчитана на круглосуточную эксплуатацию
- В комплекте — 4 секции рельсов

Схема пиления



Ключевые характеристики

- Два пильных диска диаметром 500 мм (мощность каждого привода — 11 кВт)
- Максимальный размер получаемого материала: 150×150 мм — идеально для бруса и толстой доски
- Автоматическая подача пильного блока со скоростью 1,5...17,6 м/мин
- Три привода перемещения: продольный (1,1 кВт), вертикальный (0,75 кВт) и поперечный (0,75 кВт)

Комплект поставки


№ п/п	Наименование
1	Пильный блок
2	Комплект пил
3	Рельсовый путь
4	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
5	Специальный ключ для замены пил

АЛТАЙ ДПУ-500











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

АЛТАЙ ДПУ-500

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Питающая сеть (род тока), В (3 - фазный)	380
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	800
Максимальные размеры получаемого материала, мм	150х150
Диаметр пилы, мм	500х2
Мощность двигателя привода пилы, кВт	11х2
Мощность двигателя привода продольного перемещения, кВт	1,1
Мощность двигателя привода вертикального перемещения, кВт	0,75
Мощность двигателя привода поперечного перемещения, кВт	0,75
Скорость перемещения пильного блока, м/мин	1,5-17,6
Габаритные размеры станка, мм (ДхШхВ)	1850х1740х1850
Габаритные размеры рельс, мм (ДхШхВ)	3620х1270х265
Общий вес, кг	1315
объем, м3	7,2

Стоимость			
№	**Наименование**	**Кол-во, шт.**	**Цена**
1	Двухпильная дисковая пилорама «АЛТАЙ-ДПУ-500»	1 шт.	**По запросу**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.