
WOODCRAFT



ЦОД-450

Кромкообрезной двухпильный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЦОД-450

Кромкообрезной станок ЦОД-450 предназначен для обрезки кромок и раскроя необрезной доски с получением обрезного пиломатериала. Также станок используется для двухсторонней откромковки горбыльной доски перед её дальнейшей переработкой на горбыльно-ребровом станке типа ГР-500. Другое применение оборудования не рекомендуется.

Схема пиления



Распиловка выполняется в двух направлениях. Станок позволяет работать как одним, так и двумя дисковыми пилами одновременно. Для оптимизации раскроя материала ЦОД-450 может оснащаться лазерным указателем пропила МЛК-10, который проецирует линию по всей длине доски в зоне прохождения пильных дисков.

Видео станка в работе

Станок на производстве


https://rutube.ru/video/5ee07f1403a7be6c9c25ac1cb6464b7f/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=5ee07f1403a7be6c9c25ac1cb6464b7f&utm_term=lestd.ru&t=83

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЦОД-450

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Выставление размера получаемой заготовки	между пилами / по упору
Размер получаемой заготовки про работе по упору	5 - 170 мм
Способ подачи пильной каретки	ручной
Возможность пиления в 2-х направлениях	да
Раскрой необрезной/обрезной доски	да
Раскрой горбыльной доски	да
Раскрой на рейку штакетника и т.д.	да
Подключение установки удаления опилок	нет
Просвет пильной рамки	100 мм
Диаметр дисковых пил	450x50 мм
Расстояние между пилами	50 - 350 мм
Способ перемещения подвижного диска	винтовой
Установленная мощность	11 кВт
Количество электродвигателей	2 шт
Размеры обрабатываемого материала	
Длина	800 - 7000 мм
Ширина	60 - 700 мм
Толщина	10 - 80 мм
Габаритные размеры	
Длина	8500 мм
Ширина	1500 мм
Высота	1200 мм
Масса станка	400 кг
Преимущества	
Распиловка материала производится в двух направлениях	
Возможность работы одним или двумя дисками одновременно	

ЦОД-450







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Кромкообрезной станок двухпильный ЦОД-450	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ