WOODCRAFT



ЦОД-350

Кромкообрезной однопильный станок


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Однопильный кромкообрезной станок ЦОД-350 предназначен для продольной обрезки и раскроя необрезной доски с получением обрезного пиломатериала. Оборудование позволяет точно удалять дефектные участки древесины и подходит для небольших лесопильных производств.

Схема пиления



Распиловка выполняется в двух направлениях. Станок работает с дисковой пилой диаметром 350 мм. Электротехнические компоненты станка представлены изделиями ведущих мировых производителей, что обеспечивает стабильность и надёжность работы оборудования.

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Мощность, кВт	5,5
Диаметр пил, мм	350
Максимальное количество пил, шт	1
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Минимальная длина обрабатываемого бревна, м	0,8
Посадочный диаметр (d), мм	50
Габаритные размеры	
Длина	8500 мм
Ширина	1500 мм
Высота	1080 мм
Масса станка	250 кг

ЦОД-350







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Кромкообрезной станок однопильный ЦОД-350	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ