
WOODCRAFT



ТРИУМФ 700

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 700

Ленточная пилорама Триумф-700 предназначена для продольной распиловки брёвен диаметром до 700 мм. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт обеспечивает стабильную и эффективную работу при обработке древесины. Компактные размеры и удобство эксплуатации позволяют использовать пилораму в частных хозяйствах и на небольших производствах. Станок подходит для изготовления пиломатериалов, древесных конструкций, мебельных заготовок и выполнения лесозаготовительных работ.

Схема пиления



Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	700
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Минимальная длина обрабатываемого бревна, мм	2000
Ширина пропила, мм	520
Мощность электродвигателя, кВт	7.5
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Мощность электродвигателя узла подъема (регулировка высоты), кВт/об. мин	0,37/1500
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения)	ручная
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	3710-3750 x 32-35 x 0,9-1
Размер (ДхШхВ), мм	1150 x 1640 x 1300
Длина направляющих станка, мм	8500
Масса, кг	620

Преимущества

Преимущество	Выгода
Косой заход пилы под углом 8 градусов	снижает нагрузку на пилу на входе и на выходе. Отсутствие волны на входе
Рельсовый путь из калиброванного проката	устойчивость пилорамы снижает риск появления волны
Натяжение пилы через рессору	сглаживания ударной нагрузки
Постоянный контроль натяжения ленты манометром	исключает ослабление ленты во время работы
Система самоочищения направляющих от опилок	исключает смещения пильной рамы, гарантия точного пропила
В стойке каретки используется автомобильные вкладыши	исключает вибрацию
Размерная линейка имеет подсказки для оператора	позволяет максимально быстро выставлять необходимый размер
Подъем/Опускание пильной каретки происходит с помощью электромеханического привода	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Полностью разборная конструкция	возможность быстрой замены комплектующих


Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Направляющие (2 секции по 4,25 м)	1 комп.
3	Опоры, зажимы бревна	1 комп.

ТРИУМФ 700







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Пилорама ленточная «Триумф» 700	1 шт.	**по запросу**