WOODCRAFT



ТРИУМФ 900Премиум

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Горизонтальные стационарные ленточные пилорамы «ТРИУМФ» предназначены для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Конструкции ленточных пилорам отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.

Схема пиления



Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	900
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Минимальная длина обрабатываемого бревна, мм	2000
Ширина пропила, мм	720
Мощность электродвигателя, кВт	11,15
Диаметр пильных шкивов, мм	580
Мощность электродвигателя узла подъема (регулировка высоты), кВт/об. мин	0,37/1500
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения)	ручная
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	4180-4220 x 32-51 x 0,9-1
Размер (ДхШхВ), мм	1150 x 1850 x 1400
Длина направляющих станка, мм	8500
Масса, кг	670

Преимущества

Преимущество	Выгода
Косой заход пилы под углом 8 градусов	снижает нагрузку на пилу на входе и на выходе. Отсутствие волны на входе
Рельсовый путь из калиброванного проката	устойчивость пилорамы снижает риск появления волны
Натяжение пилы через рессору	сглаживания ударной нагрузки
Постоянный контроль натяжения ленты манометром	исключает ослабление ленты во время работы
Система самоочищения направляющих от опилок	исключает смещения пильной рамы, гарантия точного пропила
В стойке каретки используется автомобильные вкладыши	исключает вибрацию
Размерная линейка имеет подсказки для оператора	позволяет максимально быстро выставлять необходимый размер
Подъем/Опускание пильной каретки происходит с помощью электромеханического привода	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Полностью разборная конструкция	возможность быстрой замены комплектующих

Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Направляющие (2 секции по 4,25 м)	1 комп.
3	Опоры, зажимы бревна	1 комп.







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Пилорама ленточная «Триумф» (900) Premium (11 кВт)	1 шт.	**по запросу**
2	Пилорама ленточная «Триумф» (900) Premium (15 кВт)	1 шт.	**по запросу**