WOODCRAFT



Форта

Лесопильная линия с возвратом необрезной доски и горбыльной линией

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ «Форта»

Лесопильная линия «Форта» с возвратом необрезной доски и горбыльной линией предназначена для комплексной переработки круглого леса в обрезные пиломатериалы. Технологическая схема предусматривает повторную обработку необрезных досок и переработку горбыля в дополнительную продукцию, что позволяет повысить полезный выход древесины и сократить потери сырья.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Наибольшая длина перерабатываемого бревна, м	6,5
Производительность в смену, м3/час	40
Наибольший диаметр перерабатываемого бревна, мм	450

После первичной распиловки лафет направляется на многопильный станок для дальнейшего раскроя. Необрезные доски возвращаются на кромкообрезной участок, а горбыль поступает на отдельную линию переработки. Рольганги и транспортёры обеспечивают согласованное перемещение заготовок между станками и поддерживают непрерывность производственного процесса.



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ «Форта»

Состав линии

- Загрузочная эстакада
- Разобщитель бревен
- Кантователь бревен вальцовый
- Стол подающий 1,5 м
- Бревнопильный станок Форта-630
- Многопильный станок МДС-210 (55 кВт)
- Многопильный кромкообрезной станок МКС-1000 Линия
- Горбыльная линия ГЛК-400
- Рольганг разобщитель 6,5 м
- Центрователь лафета
- Рольганг с цепным сбрасывателем
- Транспортер поперечный отводной 4,75 м
- Рольганг подающий неприводной
- Рольганг приводной без привода 7,5 м узкий
- Рольганг приводной с приводом 3 м узкий
- Рольганг в винтовым сбрасывателем узкий (спец)
- Транспортер поперечный отводной 3,75 м
- Рольганг принимающий без привода 3 м
- Рольганг с винтовым сбрасывателем узкий (спец)
- Сортировочный стол 15 м
- Тележка накопитель
- Транспортер скребковый Z-образный 15 м
- Транспортер скребковый Z-образный 9 м

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ «Форта»

Состав линии

- Транспортер ленточный 12 м
- Транспортер ленточный 17 м
- Вентилятор и циклон с механической разгрузкой
- Рубительная машина (дробилка)
- Стапель для поднятия высоты бревнопильного и многопильного станков
- Стапеля для поднятия высот горбыльной линии
- Стапеля для поднятия высот механизации
- Шкафы управления





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ «Форта»









info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ «Форта»





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ