
WOODCRAFT



ТРИУМФ

Лесопильная линия для распиловки среднего леса

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТРИУМФ

Лесопильная линия «ТРИУМФ» для среднего леса до 470 мм — это комплекс оборудования спроектирован для эффективной распиловки бревен длиной до 6000 мм и диаметром до 450 мм.
Главное преимущество линии — максимальный коэффициент полезного выхода продукции. Благодаря включению в поток горбыльно-перерабатывающего станка и оптимизированной логистике, вы получаете товарную доску даже из отходов, сводя количество горбыля к минимуму.

Видео работы

https://rutube.ru/video/12b8c3737789e9f73ca72b9afae9a2ce/?playlist=394266

https://rutube.ru/video/54dbe9198058599a9058a02562ff8613/?playlist=394266

Состав лесопильной линии

Линия работает в автоматическом режиме, обеспечивая непрерывный поток материала:

- Подача и позиционирование. Бревна с накопителя поступают на устройство поштучной выдачи, а затем на вращатель, который позиционирует бревно для оптимального входа в пильный узел.

- Первичная распиловка. Бревно (диаметром до 450 мм) заходит в двухвальный брусующий станок Триумф 16П480 Классический . На выходе получается двухкантный брус (лафет), две подгорбыльные доски и горбыль.

- Сортировка потока. Лафет проходит через отделитель горбыля, автоматически очищаясь от боковых частей. Необрезная доска и горбыль сбрасываются на поперечный транспортер для дальнейшей переработки.

- Вторичная распиловка (Многопил). Лафет автоматически центрируется и поступает в двухвальный многопильный станок Триумф М2-700. Здесь он распускается на обрезные доски (высота пропила до 210 мм, до 9 досок за проход).

- Кромкообрезка. Боковые необрезные доски поступают на многопильный станок МИГ-1000, где превращаются в качественный обрезной пиломатериал.


- Переработка отходов. Весь остаточный горбыль отправляется в станок Град-4, который за один проход выпиливает из него дополнительную доску, повышая рентабельность всего производства.

Готовая продукция со всех участков собирается на поперечном транспортере и доставляется к месту сортировки и упаковки.

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТРИУМФ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Max диаметр бревна на входе	470 мм
Max длина заготовки	6000 мм
Max ширина доски	210 мм
Производительность	до 100 м3/смену


Схема расположении линии:




№	Пункты на схеме:
1	Накопитель для бревен
2	Перегружатель
3	Вращатель (кантователь) бревна
4	Двухканальный бревнопильный станок Триумф 16П480 Classic
5	Рольганг приемный
6	Двухканальный многопильный станок Триумф М2-700
7	Ролльганг приемный
8	Цепной поперечный транспортер для горбыля и необразных досок
9	Рольганг подающий
10	Станок многопильный кромкообрезной Триумф М1000
11	Рольганг приемный
12	Рольган подающий
13	Станок горбыльно-перерабатывающий Триумф ГС 4
14	Рольганг приемный
15	Система удаления опилок

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТРИУМФ





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ЛЕСПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТРИУМФ













info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Расчет стоимости

1. Станок первого ряда брусующий:

№	Наименование	Кол-во	Цена, руб
1	Двухвальный бревнопильный станок «Триумф 16П480 Classic» 45+55 кВт (с частотным преобразователем)	1 шт.	по запросу
2	Пила дисковая 630х75х6.0/3.8/(18z+18)+6	32 шт.	по запросу
3	Рольганг 1*3м (на выходе для 6м бревен)	1 шт.	по запросу

2. Многопильный станок:

№	Наименование	Кол-во	Цена, руб
1	Двухвальный многопильный станок Триумф М2-700 (2*45 кВт) (с частотным преобразователем)	1 шт.	по запросу
2	Комплект проставок	1 шт.	по запросу
3	Лазерный указатель пропила 250 мВт	2 шт.	по запросу
4	Рольганг 1*3м	3 шт.	по запросу
5	Пила дисковая Триумф 350х75х3,8/2,5/(18z+18)+4к/з	40 шт.	по запросу

3. Станок горбыльно-перерабатывающий:

№	Наименование	Кол-во	Цена, руб
1	Станок горбыльно-перерабатывающий Триумф ГС4	1 шт.	по запросу
2	Рольганг 0,33*3м	4 шт.	по запросу
3	Пила дисковая Триумф 500х50х4,8/3,2/(18z+18+6)	8 шт.	по запросу

Расчет стоимости

4. Станок многопильный кромкообрезной:

№	Наименование	Кол-во	Цена, руб
1	Станок многопильный кромкообрезной Триумф М1000 (30) кВт	1 шт.	по запросу
2	Комплект проставок	1 шт.	по запросу
3	Комплект проставок	4 шт.	по запросу
4	Лазерный указатель пропила Т-20С 250 мВт	2 шт.	по запросу
5	Пила дисковая Триумф 350х75х3,8/2,5/(18z+18)+4к/з	20 шт.	по запросу

5. Заточной станок для дисковых пил Триумф СЗ 3М: по запросу

6. Околостаночное оборудование:

№	Наименование	Кол-во	Цена, руб
1	Накопитель для бревен (длина 4000 мм)	1 шт.	по запросу
2	Перегружатель бревен	1 шт.	по запросу
3	Вращатель (кантователь) бревна	1 шт.	по запросу
4	Цепной поперечный транспортёр для горбыля и необрезных досок на 6000 мм (длина транспортера 3000 мм)	1 шт.	по запросу