
WOODCRAFT



Белая Акула
2Ц16-350/450

Многопильный двухвальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1


8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Дисковый многопильный станок «Белая Акула» 2Ц16-350/450 предназначен для высокопроизводительной продольной распиловки древесины. Конструкция с двумя валами позволяет выполнять пиление как одним, так и одновременно двумя валами. На каждом валу можно установить до 10 дисковых пил, а расстояние между ними настраивается с помощью проставок-разлучек под требуемый размер готового пиломатериала.

Станок обеспечивает высокую скорость пиления и точную геометрию продукции. Плавная регулировка хода позволяет точно контролировать процесс обработки. Для повышения безопасности предусмотрена тройная когтевая защита, а выброс опилок может осуществляться в обе стороны.

В комплект входят пильный блок, проставки-разлучки для двух валов, специальный ключ для установки и снятия пил, паспорт, инструкция по эксплуатации и USB-накопитель с видеоинструкциями по установке, запуску и работе на станке.

Схема распила



Белая Акула 2Ц16-350/450


Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Установленная мощность, кВт	93
Производительность на выходе, м3/смена	от 50
Диаметр пил, мм	350/450*
Диаметр пильного вала, мм	75
Максимальное количество пил в постове, шт	2x10
Ширина постова, мм	630
Максимальное сечение лафета, мм	650x210
Минимальная длина лафета, мм	1200*
Мощность главного эл. двигателя, кВт	55/75/90*
Частота вращения пилы, об/мин	3000
Привод продольной подачи, тип	электромеханический
Мощность эл. двигателя подачи, кВт	3
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно*	от 0 до 13,6(до 40*)
Габаритные размеры	
Длина, мм	2400
Ширина, мм	1300
Высота, мм	2150
Масса станка, кг	2400
Объем, м3	6,7

*Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя.
Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция.
Для распиловки заготовок длиной 1200мм проконсультируйтесь с нашим специалистом.
Максимальная скорость подачи зависит от мощности электро-двигателей, количества пил и плотности распиливаемой древесины.


Преимущества
Высокая скорость пиления
Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
Возможность пиления как одним так и двумя валами
Плавная регулировка хода
Тройная когтевая защита
Возможность выброса опилок в обе стороны
До 10 пил на каждом валу


Комплект поставки
пильный блок
проставки - разлучки под требуемый размер готового пиломатериала, размещенные на двух валах
специальный ключ для установки и съема пил
паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
usb накопитель с видео - инструкциями по установке, запуску и работе на станке


Белая Акула 2Ц16-350/450











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Многопильный двухвальный станок Белая Акула 2Ц16-350/450	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ