WOODCRAFT



# Алтай ОКС-500

## Многопильный одновальный станок

**ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**


8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

# Алтай ОКС-500

Дисковый многопильный станок Алтай-ОКС500 предназначен для обрезки кромок, получения обрезной доски и продольного распуска заготовок на бруски. Расстояние между пилами регулируется жесткими проставками, на валу можно установить до 8 дисковых пил. Станок оснащается четырьмя приводными рябухами и может комплектоваться электродвигателем мощностью 15, 22 или 30 кВт.

Тонкий пропил шириной всего 2,2 мм позволяет снизить потери древесины, а высокая скорость подачи обеспечивает производительную обработку заготовок. Конструкция станка способствует получению пиломатериалов с точной геометрией.

В комплект входят пильный блок, набор межпильных шайб и эксплуатационная документация.

## Схема пиления




## Преимущества

| |
|---|
| Тончайший пропил, всего 2,2 мм |
| Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов |
| Высокая скорость подачи заготовок |
| До 8 пил на валу |

# Алтай ОКС-500

| Технические характеристики | |
|---|---|
| **Параметры** | **Значение** |
| Установленная мощность, кВт | 15,75-30,75* |
| Производительность на входе, м3/смена | от 25 |
| Диаметр пил, мм | 200 |
| Диаметр пильного вала, мм | 50 |
| Максимальное количество пил в постове, шт | 8 |
| Ширина постова, мм | 600 |
| Максимальное сечение лафета, мм | 500x50 |
| Минимальная длина лафета, мм | 400 |
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 15, 22*,30* |
| Частота вращения пилы, об/мин | 4500 |
| Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 |
| Скорость продольного перемещения, м/мин плавно | 15 |
| **Габаритные размеры** | |
| Длина, мм | 1620 |
| Ширина, мм | 1010 |
| Высота, мм | 1620 |
| Масса станка, кг | 450 |
| Объем, м3 | 2,5 |

* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция.

# Алтай ОКС-500







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

| Стоимость | | | |
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Количество | Цена |
| 1 | Многопильный одновальный станок Алтай ОКС-500 | 1 шт. | по запросу |

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ