WOODCRAFT



ТРИУМФ 300У

Универсальный многопильный одновальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

В отличие от стандартных моделей данный станок является универсальным трансформером, способным эффективно работать в двух полноценных режимах: как бревнопильный станок для первичной переработки круглого леса и как многопильный станок для раскроя двухкантного, трехкантного и четырехкантного бруса.
Мощная листовая конструкция станины и пильный вал с опорным подшипником обеспечивают идеальную геометрию, а прямая передача от электродвигателя к шпинделю гарантирует максимальный КПД без потери мощности. Заготовку подают четыре приводных вальца. На станке ТРИУМФ 300У установлена двойная когтевая обеспечивающая безопасность.

Схема распила



Режим бревнопила



Режим многопила

Видео станка в работе

https://rutube.ru/video/d6934081f323e1508dd1971f64a7a455/

ТРИУМФ 300У

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила	160 мм
Максимальное расстояние между крайними пилами	300 мм
Просвет станка	Неограничен
Минимальная длина обрабатываемого материала	1200-3000 мм
Диаметр устанавливаемых пил	300, 350, 400, 450 мм
Диаметр пильного вала	75 мм
Количество пильных валов	1 шт
Максимальное количество пил на пильном валу	6 шт
Скорость пиления	6; 9; 12 м/мин
Частота вращения пильного вала	3000 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи	1,1 кВт
Мощность главного эл.двигателя	22,30 кВт
Габаритные размеры	
Длина	2000 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1330 мм
Масса станка	1000 кг



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Преимущества

Преимущество	Выгода
Неограниченная ширина заготовки	увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок (а также с широким комлем)
Прямая посадка шпинделя на двигатель	позволяет передавать мощность без потерь, в отличие от станков с ременной передачей.
Концевые выключатели	дополнительная защита при работе со станком (исключает возможность доступа ваших работников в пильный узел при работающем двигателе)
Наличие амперметра	позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию.
Когтевая защита	в случае подачи бревна диаметром больше максимального, на станке предусмотрен ограничитель, который срабатывает автоматически, останавливая подачу и препятствуя заклиниванию станка
Функция распиловки бревна	позволяет избежать скопления остатков лесопиления в станке, сокращает труд оператора



ТРИУМФ 300У





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Станок многопильный «ТРИУМФ» 300У (22кВт)	1 шт.	по запросу
2	Станок многопильный «ТРИУМФ» 300У (30кВт)	1 шт.	по запросу

Дополнительные опции			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Пила дисковая 450х75х4,4/2,8/(18z+18+6)к/з	6 шт.	по запросу

Комплект поставки	
№ п/п	Наименование
1	Пильный блок в сборе без проставок и дисковых пил
2	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
3	Подающая и приемная роликовая полка с длиной 0,5 м каждая
4	Ступенчатое переключение тока при запуске, для снижения пиковой нагрузки на сеть

Гарантия 12 месяцев.