WOODCRAFT



# Алтай СД2

## Станок ленточнопильный делительный для распиловки лафета и бруса

**ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**


8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

# Алтай СД2

Ленточный двухпильный станок Алтай-СД2 предназначен для продольной распиловки бруса, досок и горбыля. Конструкция оснащена двумя ленточнопильными блоками, установленными над транспортёром подачи, что позволяет эффективно выполнять распил заготовок с минимальным количеством опилок и повышать выход готовых пиломатериалов.


Подача заготовки осуществляется по транспортной ленте с плавной регулировкой скорости. Кожух пильного блока оснащён каналами для подключения аспирационной системы. Массивная сварная станина и рассчитанные на длительную эксплуатацию узлы обеспечивают стабильную работу станка, в том числе в режиме круглосуточной нагрузки.

**Преимущества**

Повышает % выхода готовой продукции

Минимум опилок

**Схема работы станка**




**Комплектация**

Подача заготовки по транспортной ленте (скорость подачи плавная, регулируемая)

Каналы на кожухе пильного блока под установку аспирации

Обогреваемый шкаф управления (по заказу)

В конструкции станка применяется массивная сварная станина, на которой установлены 2 ленточнопильных блока над транспортером подачи заготовки. Все узлы станка расчитаны на длительный срок службы в режиме круглосуточной работы.

# Алтай СД2







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

# Алтай СД2

| Технические характеристики | |
|---|---|
| **Параметры** | **Значение** |
| Максимальные размеры профиля обрабатываемого материала (В х Н), мм | 280х280 |
| Расстояние от пилы до плоскости транспортера (нижней), мм | 5-180 |
| Расстояние от пилы до плоскости транспортера (верхней), мм | 25-220 |
| Диметр шкивов, мм | 600 |
| Размер ленточных пил (ДхШхТ), мм | 3840 х 35 х 0,9 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-18 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 11 х 2 шт. |
| Мощность электродвигателя транспортера, кВт | 1,1 |
| Размер (ДхШхВ), мм | 2600 х 1800 х 1800 |
| Масса, кг | 680 |



| Стоимость | | | |
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена |
| 1 | Станок ленточнопильный делительный для распиловки лафета и бруса СД2 | 1 шт. | **по запросу** |

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ