WOODCRAFT




# ТРИУМФ Т3

## ТОРЦОВОЧНЫЙ СТАНОК МАЯТНИКОГО ТИПА

**ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

# ТРИУМФ Т3

Станок «ТРИУМФ» Т3 представляют собой конструкцию маятникового типа. Данная технология является одной из самых безопасных, применяемых в торцовочных станках.
При распиле пила подается оператором вручную к заготовке, находящейся на рабочем столе. Максимальная ширина обрабатываемой доски 300 мм, максимальная толщина 100 мм

| Технические характеристики | |
|---|---|
| **Параметры** | **Значение** |
| Ширина обрабатываемой доски, мм | до 300 |
| Высота обрабатываемой доски,мм | до 100 |
| Диаметр устанавливаемых пил,мм | 450 |
| Диаметр пильного вала, мм | 50 |
| Частота вращения пильного привода, об/мин | 2860 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность пильного привода, кВт | 3.3 |
| Размер (ДхШхВ), мм | 920 x 600 x 1450 |
| Масса, кг | 120 |

## Преимущества торцовочного станка «ТРИУМФ» Т3

- Ровный торец получаемого материала
- Легкий ход пильного маятника станка
- Долгая служба инструмента за счет правильного подбора количества оборотов





| Комплект поставки | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** |
| 1 | Станок в сборе | 1 шт. |
| 2 | Паспорт | 1 шт. |

# СТОИМОСТЬ

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Торцовочный станок маятникового типа Триумф Т3 | 1 шт. | **по запросу** |

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ