
WOODCRAFT



СТП-6000

ТОРЦОВОЧНЫЙ СТАНОК ПРОХОДНОГО ТИПА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТП-6000

Торцовочный станок проходного типа СТП-6000 предназначен для точного раскроя досок и получения заготовок заданной длины. Конструкция станка предусматривает использование от 2 до 6 подвижных пильных блоков, количество которых может подбираться в зависимости от производственных задач.


Перемещение пильных блоков позволяет настраивать станок под требуемые размеры заготовок и выполнять несколько торцевых резов за один проход.

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота заготовки, мм	85
Максимальная длина заготовки, мм	6400
Скорость подачи, м/мин	10-14-20
Количество пил, шт	под заказ
Диаметр пил, мм	350
Количество эл. двигателей, шт	под заказ
Мощность эл. двиг. пильного блока, кВт	5,5
Мощность эл. двиг. подачи, кВт	1,5
Скорость вращения пил, об.мин	2895
Напряжение питания (род тока) , В	380 (3-фазный)

Габаритные размеры	
Параметры	**Значение**
Длина, мм	7000
Ширина, мм	1500
Высота, мм	1350
Масса станка, кг	1200

Преимущества
Простота установки необходимых размеров
Надежная фиксация заготовок
Наличие накопителя заготовок
3 скорости подачи

СТП-6000







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Торцовочный станок проходного типа СТП-6000	1 шт.	**по запросу**

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ